

Infiltrados pulmonares bilaterales y adenopatías múltiples en mujer de 88 años

CASO CLÍNICO: Mujer de 88 años ingresada en MI por S. constitucional desde hacía 4 meses, disnea de esfuerzo, tos escasamente productiva y presencia de infiltrados pulmonares bilaterales en la RX de tórax. Antecedentes de hipertensión arterial y ansiedad. Vive sola e independiente para las actividades instrumentales y básicas de la vida diaria. En la exploración se objetivan adenopatías cervicales de 1 cm, móviles, adenopatías axilares izquierdas de 1,5-2 cm y crepitantes y sibilancias aisladas. En las exploraciones analíticas destaca anemia discreta y elevación de la PCR (3,2 mg/dL. En la Rx de tórax y el TAC de tórax se objetivan condensaciones alveolar múltiples parcheadas en lóbulos superiores, medios e inferiores, bilaterales, con tendencia a confluir, sin cavitación junto con adenopatías mediastínicas, axilares, supraclaviculares y cervicales izquierdas. La PCR para SARS CoV-2 fue negativa. Los estudios microbiológicos de esputo (cultivo y BAAR) orina (Ag de neumococo y legionella) y serológicos fueron negativos o no diagnósticos. Se realizó una prueba complementaria que resultó diagnóstica.